


환자 지침: 클라미디아(*Chlamydia Trachomatis* (CT))와 임균(*Neisseria gonorrhoeae* (GC))에 대한 소변검사

귀하의 의료 제공자가 클라미디아(CT) 및 임균(GC) 검사를 위해 소변 표본을 요청했습니다. 의미 있는 실험실 테스트 결과를 생성하려면 다음 지침을 정확히 따르십시오. 저희 연구소에서 멸균 샘플 용기를 얻으십시오.

소변의 첫 부분 수집

1. 소변 검체 채취 전 1 시간 동안은 소변을 보지 마십시오.
2. 실험실에서 제공하는 용기에는 30mL 레벨이 표시되어 있습니다.
3. 라벨이 없는 경우 멸균 샘플 용기에 이름과 생년월일을 적으십시오.
4. 손을 철저히 씻고 말리십시오.
5. 샘플 용기를 엽니다.
6. 뚜껑의 안쪽이 위를 향하도록 뚜껑을 조심스럽게 내려 놓습니다. **절대 용기 내부나 뚜껑을 만지지 마세요.**
7. 처음에 나오는 30mL의 소변을 받습니다. 소변 흐름의 첫 번째 부분을 수집하는 것이 중요합니다. **중간뇨는 허용되지 않습니다.**



8. 소변 채취 후 남은 소변은 변기에 버려주세요. 60mL 이상의 소변을 제공하면 검사 결과에 영향을 미칩니다. 60mL 이상 수집되면 1 시간 동안 기다렸다가 소변 검체를 재수집 하십시오.
9. 완료되면 뚜껑을 닫고 누출이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우 용기를 닦을 수 있습니다.
10. 비누와 물로 손을 씻으십시오.
11. 용기에 수거 시간과 날짜를 적습니다.
12. 제공된 백에 용기를 넣고 백을 단단히 밀봉합니다.

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 25, 2022
------------------	-----	-----------------	--------------

NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.

13. 모든 서류를 접어서 수송용 백의 바깥 주머니에 넣으십시오. 이렇게 하면 표본이 서류에 누출되지 않습니다.
14. 가능한 한 빨리 샘플을 실험실로 가져오십시오. 최상의 결과를 얻으려면 샘플을 수집한 후 30 분 이내에 샘플을 연구소에 전달하십시오. 가능하지 않은 경우 샘플을 냉장 보관하고 가능한 한 빨리 가져오십시오.

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 25, 2022
-------------------------	-----	------------------------	--------------

*NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.*

PRE-PR-0025

Prepared by: Jennifer Um

Approved By:

Medical Approval		
Dr. Renison Chongkit		May 25, 2022
Name	Signature	Date

Management Approval		
Bonnie Tam		May 25, 2022
Name	Signature	Date

Record of Revisions

Version	Date of Revision/Review	Responsible Person	Revision Description	Signature of Approval

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 25, 2022
-------------------------	-----	------------------------	--------------

*NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.*